

CONTRERA

tecnologia em aramados

Expo Cooler

Estruturas modulares para Walk in Cooler e Acessórios para Câmaras Frias



CONTRERA
tecnologia em aramados



A Indústria



Entendemos de Mercado. Literalmente.

Com décadas de experiência em armados em toda a linha supermercadista, a Contrera investe continuamente em Pesquisa e Desenvolvimento, gerando patentes e produtos que motivam benefícios já na instalação.

Em seus 4 mil m², dotada de tecnologia de ponta, a empresa só comercializa linhas de produtos depois de exaustivos testes de resistência, ergonomia e materiais em sua fabricação.

Uma dessas linhas é a Expo Cooler.



Há 50 anos desenvolvendo projetos personalizados em armados, chaparia e comunicação visual.






Conceito

Os benefícios em expor produtos de forma adequada

✗ Expositor de Chapa Convêncional




Expositor de Chapa

As bandejas em chapa dificultam muito a circulação do ar refrigerado, fazendo assim com que os motores e condensadores trabalhem bem mais do que o necessário, consumindo mais energia e provocando um maior desgaste.

Essa deficiência na circulação também provoca heterogeneidade na temperatura: algumas áreas congelam, enquanto outras tem a temperatura elevada. O produto se mantém pouco refrigerado, a condensação do ar faz aparecer gotas de água, acumula sujeira e inicia o processo de oxidação e posteriormente a ferrugem. Esta experiência muitas vezes é sentida pelos próprios consumidores e clientes através da visão, olfato e tato. **Uma experiência muito negativa.**

✓ Novo Expo Cooler Contrera



Expo Cooler Contrera

As grades aramadas do Expo Cooler Contrera permitem uma circulação mais homogênea do ar refrigerado, mantendo a mesma temperatura em todas as áreas do ambiente, nota-se que todos os produtos expostos ou armazenados são mantidos na temperatura ideal, como deseja o cliente.

A eficiência de toda a unidade de refrigeração, resulta em uma aparência mais limpa, produtos mais bem expostos, gerando aumento direto no consumo dos clientes, a baixa manutenção dos equipamentos e queda no consumo de energia, gera grande economia ao lojista.



Eficiência, Economia e Exposição.

- Produto modular produzido especificamente para Walk in Cooler.
- De fácil montagem.
- Grades são aramadas para facilitar a circulação do ar refrigerado, com modelos gravitacionais que facilitam a reposição, organização, exposição e o acesso do consumidor a alturas elevadas.
- Fabricados em aço galvanizado.

- Tratamento de superfície com produtos anticorrosivo e antiferrugem contra intempéries resistentes aos ambientes refrigerados, pré pintura com fundo "Primer" rico em zinco e acabamento em pintura eletrostática a pó, com propriedades antimicrobianas de alta resistência.

Para isso conta com uma equipe de engenharia e desenho técnico, além de modernos equipamentos, capazes de oferecer soluções estratégicas com garantia de qualidade em todos os produtos e serviços prestados.

Característica



GRADES ENCAIXÁVEIS COM ALÍVIO PARA INCLINAÇÃO



PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS



PORTA ETIQUETA METÁLICA



GRADES ARAMADAS PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO DO AR REFRIGERADO.



REGULAGEM DE ALTURA A CADA 50mm



DESIGN SIMÉTRICO PRIORIZANDO A ARMAZENAGEM



A tecnologia e o design por traz do
**Expo Cooler
Contrera.**

As colunas permitem o posicionamento das grades com regulagem de altura a cada 50mm facilitando o ajuste conforme o tamanho do produto.

As grades são dotadas de clips de encaixe que permitem seu posicionamento tanto plano como inclinado, possibilitando assim a melhor escolha de exposição.

Temos também um conjunto de acessórios para walk in cooler como: calha gravitacional, expositor para frios, tapetes, entre outros que podem colaborar muito para melhorar a exposição de seus produtos.



Componentes

- Modulação: 820mm
- Altura: 2000mm


- Profundidade: 600mm
- Grade: 735x600mm



Módulo Inicial
104432




Módulo Continuação
104433




Grade Exposição Linha Forte • 101990

Em arame BTC Ø7,60x3mm, com aparador lateral, frontal e traseiro, 2 travessas na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 60 Kg**




Grade Armazenagem Linha Forte • 101994

Em arame BTC Ø7,60x3mm, com aparadores laterais, 3 travessas e reforço na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 120 Kg**




Grade Exposição Linha Extra Forte • 101991

Em arame BTC Ø7,60x3mm, com aparadores laterais, frontal e traseiro, 3 travessas e reforço na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade de Carga: 120 Kg**



Grade Armazenagem Linha Extra Forte • 101995

Em arame BTC Ø9,30x3mm, com aparadores laterais, 3 travessas e reforço na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 190 Kg**




Grade Exposição c/ Divisória Linha Forte • 104434

Em arame BTC Ø7,60x3mm, com divisores, 2 travessas e na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 40 Kg**



Grade Exposição P/ PET 2L Linha Extra Forte • 102580

Em Arame BTC Ø7,60x3mm, com aparador lateral, frontal e traseiro, 3 travessas e 2 reforços na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 190 Kg**



Grade Exposição c/ Divisória Linha Extra Forte • 101993

Em arame BTC Ø7,60x3mm, com aparador lateral, frontal e traseiro, 3 travessas e reforço na parte inferior para suportar cargas devidamente distribuídas em sua superfície. 📦 **Capacidade: 100 Kg**





Mini Porta Pallet com Plano Aramado

- 104435 • L 1200mm - P 600mm - A 2000mm INICIAL
- 104436 • L 1200mm - P 600mm - A 2000mm CONTINUAÇÃO
- 102205 • L 1800mm - P 600mm - A 2000mm INICIAL
- 102575 • L 1800mm - P 600mm - A 2000mm CONTINUAÇÃO
- 104437 • NÍVEL DE PLANO ARAMADO



Estante P/ Camara Fria C/ 4 Níveis em Chapa Perfurada

Referência: 102582

Capacidade de Carga: 1,500 Kg

Acabamento: Branco

L 1200mm **P** 500mm

A 1800mm com 4 Níveis Estáticos



Estante P/ Camara Fria C/ 4 Níveis em Chapa Perfurada

Referência: 102583 / 104445

Capacidade de Carga: 1.500 Kg

Acabamento: Inox 304 / Inox 430

L 1200mm **P** 500mm

A 1800mm com 4 Níveis Estáticos



Estante P/ Camara Fria C/ 5 Níveis Aramados (Charriot)

Referência: 104439

Capacidade de Carga: 1.500 Kg

Acabamento: Branco

L 1000mm **P** 500mm

A 1800mm com 4 Níveis Estáticos



A Contrera também possui equipe especializada no desenvolvimento e execução das câmaras frias, consulte-nos.



www.expocooler.com.br

R. Sagrado Coração de Jesus, 283 | Centro | CEP: 16500-000 | Cafelândia/SP

+55 14 3554 1166 | vendas@contrera.com.br

www.contrera.com.br

